



Befestigungsmaterial für Flache Schilder



Für einseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
N 48 KC 12	KN4812	9,60
N 60 KC 12	KN6012	9,30
N 76 KC 12	KN7612	10,10
N 90 KC 12	KN9012	10,30
N 48 KC 25	KN4825	10,00
N 60 KC 25	KN6025	9,70
N 76 KC 25	KN7625	10,50
N 90 KC 25	KN9025	10,70
N 48 KC 31	KN4831	10,40
N 60 KC 31	KN6031	10,20
N 76 KC 31	KN7631	10,80
N 90 KC 31	KN9031	10,90
N 48 KC 38	KN4838	10,90
N 60 KC 38	KN6038	10,50
N 76 KC 38	KN7638	11,20
N 90 KC 38	KN9038	11,40
N 48 KC 44	KN4844	11,50
N 60 KC 44	KN6044	11,20
N 76 KC 44	KN7644	11,80
N 90 KC 44	KN9044	12,20
N 48 KC 62	KN4862	13,80
N 60 KC 62	KN6062	13,40
N 76 KC 62	KN7662	14,00
N 90 KC 62	KN9062	14,30
N 48 KC 75	KN4875	14,60
N 60 KC 75	KN6075	14,90
N 76 KC 75	KN7675	15,50
N 90 KC 75	KN9075	15,70
N 48 KC 96	KN4896	15,60
N 60 KC 96	KN6096	15,90
N 76 KC 96	KN7696	16,40
N 90 KC 96	KN9096	16,60



Für doppelseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
Nd 48 KC 12	KND4812	14,00
Nd 60 KC 12	KND6012	13,60
Nd 76 KC 12	KND7612	14,30
Nd 90 KC 12	KND9012	14,60
Nd 48 KC 25	KND4825	14,70
Nd 60 KC 25	KND6025	14,50
Nd 76 KC 25	KND7625	15,00
Nd 90 KC 25	KND9025	15,30
Nd 48 KC 31	KND4831	15,20
Nd 60 KC 31	KND6031	14,80
Nd 76 KC 31	KND7631	15,50
Nd 90 KC 31	KND9031	15,70
Nd 48 KC 38	KND4838	16,00
Nd 60 KC 38	KND6038	15,80
Nd 76 KC 38	KND7638	16,50
Nd 90 KC 38	KND9038	17,10
Nd 48 KC 44	KND4844	18,00
Nd 60 KC 44	KND6044	17,60
Nd 76 KC 44	KND7644	18,40
Nd 90 KC 44	KND9044	19,00
Nd 48 KC 62	KND4862	21,70
Nd 60 KC 62	KND6062	21,30
Nd 76 KC 62	KND7662	22,10
Nd 90 KC 62	KND9062	22,30
Nd 48 KC 75	KND4875	24,50
Nd 60 KC 75	KND6075	24,30
Nd 76 KC 75	KND7675	25,00
Nd 90 KC 75	KND9075	25,20
Nd 48 KC 96	KND4896	27,40
Nd 60 KC 96	KND6096	27,00
Nd 76 KC 96	KND7696	27,90
Nd 90 KC 96	KND9096	28,10





Befestigungsmaterial für Schilder mit HD- Umrandungsprofil



Für einseitig Tafelbefestigung



Für doppelseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
N 48 UK 12	KN48UK12	9,80
N 60 UK 12	KN60UK12	9,50
N 76 UK 12	KN76UK12	10,30
N 90 UK 12	KN90UK12	10,50
N 48 UK 25	KN48UK25	10,20
N 60 UK 25	KN60UK25	9,90
N 76 UK 25	KN76UK25	10,70
N 90 UK 25	KN90UK25	10,90
N 48 UK 31	KN48UK31	10,60
N 60 UK 31	KN60UK31	10,40
N 76 UK 31	KN76UK31	11,00
N 90 UK 31	KN90UK31	11,10
N 48 UK 38	KN48UK38	11,10
N 60 UK 38	KN60UK38	10,70
N 76 UK 38	KN76UK38	11,40
N 90 UK 38	KN90UK38	11,60
N 48 UK 44	KN48UK44	11,70
N 60 UK 44	KN60UK44	11,40
N 76 UK 44	KN76UK44	12,00
N 90 UK 44	KN90UK44	12,40
N 48 UK 62	KN48UK62	14,10
N 60 UK 62	KN60UK62	13,70
N 76 UK 62	KN76UK62	14,20
N 90 UK 62	KN90UK62	14,50
N 48 UK 75	KN48UK75	14,80
N 60 UK 75	KN60UK75	15,10
N 76 UK 75	KN76UK75	15,70
N 90 UK 75	KN90UK75	15,90

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
Nd 48 UK 12	KND48UK12	14,30
Nd 60 UK 12	KND60UK12	13,90
Nd 76 UK 12	KND76UK12	14,60
Nd 90 UK 12	KND90UK12	14,90
Nd 48 UK 25	KND48UK25	15,00
Nd 60 UK 25	KND60UK25	14,90
Nd 76 UK 25	KND76UK25	15,30
Nd 90 UK 25	KND90UK25	15,60
Nd 48 UK 31	KND48UK31	15,50
Nd 60 UK 31	KND60UK31	15,10
Nd 76 UK 31	KND76UK31	15,80
Nd 90 UK 31	KND90UK31	16,00
Nd 48 UK 38	KND48UK38	16,30
Nd 60 UK 38	KND60UK38	16,10
Nd 76 UK 38	KND76UK38	16,80
Nd 90 UK 38	KND90UK38	17,40
Nd 48 UK 44	KND48UK44	18,40
Nd 60 UK 44	KND60UK44	17,90
Nd 76 UK 44	KND76UK44	18,70
Nd 90 UK 44	KND90UK44	19,30
Nd 48 UK 62	KND48UK62	22,10
Nd 60 UK 62	KND60UK62	21,70
Nd 76 UK 62	KND76UK62	22,50
Nd 90 UK 62	KND90UK62	22,70
Nd 48 UK 75	KND48UK75	24,90
Nd 60 UK 75	KND60UK75	24,70
Nd 76 UK 75	KND76UK75	25,40
Nd 90 UK 75	KND90UK75	25,60





Befestigungsmaterial



Type N für einseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
N 48	KN48	5,50
N 60	KN60	5,10
N 76	KN76	5,60
N 90	KN90	5,70
N 110	KN110	24,90



Type ND für doppelseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
Nd 48	KND48	6,30
Nd 60	KND60	5,90
Nd 76	KND76	6,80
Nd 90	KND90	7,00
Nd 110	KND110	27,40



Type KS für einseitig Tafelbefestigung mit HD- Umrandungsprofil

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
KS 48	KKS48	6,00
KS 60	KKS60	5,60
KS 76	KKS76	6,40



Type DKS für doppelseitig Tafelbefestigung mit HD- Umrandungsprofil

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
DKS 48	KDKS48	7,80
DKS 60	KDKS60	7,00
DKS 76	KDKS76	8,00



Type L9 zur Tafelbefestigung auf Masten etc. für Schilder mit HD- Umrandungsprofil

	Best. Nr.	€
Edelstahlausführung inkl. 2 Klemmklötzen und A2-Schrauben	KL9	7,90



Klemmblock zur I- Träger- Befestigung für Schilder mit HD- Umrandungsprofil

	Best. Nr.	€
Klemmblocke inkl. A2-Schraube und Mutter	KBLOCK	8,30



Klemmklotz für Klemme Type KC

	Best. Nr.	€
Aus Alu- Pressprofil mit Kunststoff- Schutzhülse inkl. A2-Schraube	KKLOTZ	2,40
Kunststoff- Schutzhülse	KSCHUCH	0,59



Klemmklotz für Klemme Type UK

	Best. Nr.	€
Aus Alu- Pressprofil mit Kunststoff- Schutzhülse inkl. A2-Schraube und Mutter	KKLOTZ1	2,70



Spannwerkzeug und Zubehör



Spannwerkzeug

	Best. Nr.	€
Montagewerkzeug	HBANDIT	136,60



Edelstahlschlaufe

	Best. Nr.	€
Stahlbandschlaufe für Bandbreite 19 mm = 3/4" 100 Stück pro Packung	HSCHLAUFE	67,30



Stahlband - Lasche DO

	Best. Nr.	€
Aus Edelstahl Länge 140mm	KBANDITLA	5,40



Edelstahlband

	Best. Nr.	€
Bandbreite 19 mm = 3/4" Rollenlänge 30 lm	HSTAHLBAND	63,70



Befestigungsmaterial für Flache Schilder mittels Stahlband

Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€	Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€
Bandit KC 25	KBANDIT25	10,20	Bandit KC 44	KBANDIT44	11,50
Bandit KC 31	KBANDIT31	10,90	Bandit KC 62	KBANDIT62	13,90
Bandit KC 38	KBANDIT38	11,10	Bandit KC 75	KBANDIT75	15,40

Befestigungsmaterial für HD-Umrandungsprofil mittels Stahlband

Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€	Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€
Bandit UK 25	KBANDITUK25	10,50	Bandit UK 44	KBANDITUK44	12,00
Bandit UK 31	KBANDITUK31	11,20	Bandit UK 62	KBANDITUK62	14,40
Bandit UK 38	KBANDITUK38	11,50	Bandit UK 75	KBANDITUK75	15,90
			Bandit UK 96	KBANDITUK96	18,10



Rohrsteher aus Stahl verzinkt mit Abdeckkappe

∅ = Rohrdurchmesser, WS = Rohrwandstärke

Rohrlänge	∅ 48 mm, WS 2 mm		∅ 60 mm, WS 2 mm		∅ 60 mm, WS 3,2 mm		∅ 76 mm, WS 2,6 mm	
	Best. Nr.	€	Best. Nr.	€	Best. Nr.	€	Best. Nr.	€
1,5 m	R1,548/2V	15,40	R1,560/2V	18,10	R1,560/3V	24,20	R1,576/3V	27,70
2 m			R260/2V	22,50	R260/3V	32,10	R276/3V	34,50
2,5 m			R2,560/2V	27,50	R2,560/3V	40,10	R2,576/3V	43,40
3 m	R348/2V	27,40	R360/2V	31,00	R360/3V	43,70	R376/3V	49,50
3,5 m			R3,560/2V	35,10	R3,560/3V	49,90	R3,576/3V	56,90
4 m			R460/2V	41,20	R460/3V	60,00	R476/3V	64,90
4,5 m			R4,560/2V	48,80	R4,560/3V	71,80	R4,576/3V	79,30




Rohrsteher aus Aluminium mit Abdeckkappe

∅ = Rohrdurchmesser, WS = Rohrwandstärke

Rohrlänge	∅ 48 mm, WS 2 mm		∅ 60 mm, WS 2 mm		∅ 60 mm, WS 3 mm		∅ 76 mm, WS 3 mm	
	Best. Nr.	€	Best. Nr.	€	Best. Nr.	€	Best. Nr.	€
1,5 m			R1,560/2A	18,10	R1,560/3A	24,30	R1,576/3A	29,10
2 m		Preise	R260/2A	22,80	R260/3A	32,20	R276/3A	38,60
2,5 m			R2,560/2A	27,70	R2,560/3A	40,10	R2,576/3A	43,90
3 m		auf	R360/2A	31,00	R360/3A	43,40	R376/3A	53,50
3,5 m			R3,560/2A	35,40	R3,560/3A	50,20	R3,576/3A	60,30
4 m		Anfrage	R460/2A	41,30	R460/3A	60,40	R476/3A	69,00
4,5 m			R4,560/2A	49,90	R4,560/3A	68,70	R4,576/3A	80,20

I-Träger aus Aluminium

Dimension 180/80 in verschiedenen Längen – Preise auf Anfrage

	Ausführung	Best. Nr.	€		Ausführung	Best. Nr.	€
	Erddorn Eisen verzinkt Für Rohr ∅ 60 mm Zur Montage von Stehern Aller im Verkehrsbereich Gängigen Längen. Kein Aushub, Aufstellung, Senkrechtausrichtung und Montage in wenigen Minuten. Ein Kurbengelenk ermöglicht die senkrechte Ausrichtung des Stehers, auch wenn der Erddorn durch Gestein oder Bodenverdichtung schief In das Erdreich eingetrieben werden sollte.	RERD	45,10		Fundamentsockel Höhe 600 mm Beton Eisenverstärkt für Rohr ∅ 60 mm inkl. Konus Gewicht ca. 29 kg	RFUND	34,80
	Montagestempel Zum Versetzen für Erddorn	RERDST	22,90		Konus Betonsockel Höhe 600 mm Beton Eisenverstärkt für Rohr bis 76 mm ohne Konus Gewicht ca. 35 kg	RFONDKO	6,90
						RFUND76	33,80



Rohrsteher - Zubehör

	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€			
Leitwinkelgabelsteher 	Verzinkt zerlegbar für Format 470 x 700 mm für Format 600 x 900 mm	Ø 60 / 3, Länge 2000 mm	RVGABEL47	109,20			
		Ø 60 / 3, Länge 2000 mm	RVGABEL63	115,40			
	Alu verschweißt für Format 470 x 700 mm für Format 600 x 900 mm	Ø 60 / 3, Länge 2000 mm	RGABEL47	107,90			
		Ø 60 / 3, Länge 2000 mm	RGABEL63	112,10			
Wandarm für Verkehrszeichen 	Aluminium aus Rohr Ø 60 mm Verschweißt, Grundplatte 200x200/5 mm mit 4 Bohrungen Größe 1 für Tafelhöhe bis 480 mm Größe 2 für Tafelhöhe bis 700 mm		RWAND1A RWAND2A	89,20 93,80			
Ausführung	Best. Nr.	€	Ausführung	Best. Nr.	€		
	Ständerrohr zum Aufdübeln für Rohrsteher Ø 60 mm Alu verschweißt Ohne Rohrverlängerung	RSTAND60	51,60		Rohrsteher- verlängerung für Rohr Ø60 mm auf Ø48 mm für Rohr Ø60 mm auf Ø60 mm für Rohr Ø76 mm auf Ø60 mm	RV48-60 RV60-60 RV60-76	36,20 25,90 36,80
	Verstärkte Verdrehsicherung für Rohrsteher Ø 60 mm Stahl verschweißt zum Versetzen im losen Erdreich	HVERDREH60	15,30		Rohrsteher- verlängerung innenliegend für Rohr Ø60 mm auf Ø60 mm für Rohr Ø76 mm auf Ø76 mm	RV60-60innen RV76-76innen	39,80 47,20
	Rohrbogen inkl. Schrauben für Rohrsteher Ø 60 mm	RBOGEN60	27,90		Abdeckkappe aus Kunststoff für Rohrsteher Ø 48 mm für Rohrsteher Ø 60 mm für Rohrsteher Ø 76 mm	RKAPPE48 RKAPPE60 RKAPPE76	2,30 2,40 2,90
	T- Stück inkl. Schrauben für Rohrsteher Ø 60 mm auf Ø 60 mm	RTST60/60	20,50		Rohrrahmenlasche Rohr Ø 48 mm einseitig Rohr Ø 48 mm doppelseitig Rohr Ø 60 mm einseitig Rohr Ø 60 mm doppelseitig	RRLA48E RRLA48D RRLA60E RRLA60D	9,30 10,50 9,30 10,50

Rohrrahmen

Werden nach Ihren Wünschen angefertigt.

Preise auf Anfrage

