






Verkehrsspiegel

	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€
Verkehrsspiegel Polyester / Sekurit  Spiegelglas aus Sicherheitsglas SEKURIT, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyester mit rot reflektierenden Flächen, kunststoffbeschichtete Aufhängevorrichtung mit Lasche für Rohr Ø 76 mm	Verkehrsspiegel komplett Polyester / Sekurit 1 Polyester / Sekurit 2 Polyester / Sekurit 3	600 x 400 mm 800 x 600 mm 1000 x 800 mm	H60x40 H80x60 H100x80	279,40 341,50 488,60
	Ersatzspiegelglas für Polyester / Sekurit 1 für Polyester / Sekurit 2 für Polyester / Sekurit 3	600 x 400 mm 800 x 600 mm 1000 x 800 mm	H60x40G H80x60G H100x80G	197,10 258,00 437,00
	Verkehrsspiegel komplett inkl. Spiegelheizung Polyester / Sekurit 1, Leistung 15W Polyester / Sekurit 2, Leistung 30W Polyester / Sekurit 3, Leistung 45W	600 x 400 mm 800 x 600 mm 1000 x 800 mm	H60x40Z H80x60Z H100x80Z	394,70 564,40 797,20
	Thermostat Spritzwassergeschützt	Für Verkehrsspiegel mit Spiegelheizung	HTHERM	151,00
Verkehrsspiegel Lite Edelstahl  Edelstahl- Verkehrsspiegel mit Gummiumrandung schwarz, Aufhängevorrichtung mit Lasche für Rohr Ø 60-90 mm	Verkehrsspiegel komplett Eckig	600 x 450 mm 800 x 600 mm	HLITE1 HLITE2	200,00 222,00
	Verkehrsspiegel komplett Rund	Ø 600 mm Ø 800 mm	HLITE3 HLITE4	225,00 236,00
Verkehrsspiegel beschlagfrei bzw. vereisungsfrei 	Verkehrsspiegel beschlagfrei Spiegelglas mit superhydrophiler Schicht behandelt inkl. Halterung für Rohr Ø 60-90 mm	Ø 600 mm Ø 800 mm Ø 1000 mm	HBIMEX1 HBIMEX2 HBIMEX3	499,00 672,00 998,00
	Verkehrsspiegel Vereisungsfrei aus Edelstahl mit Gel- Technologie, es wird kein Stromanschluss benötigt inkl. Halterung für Rohr Ø 60-90 mm	600 x 450 mm 800 x 600 mm 1000 x 800 mm Ø 600 mm Ø 800 mm Oval 900 x 700 mm	HBIMEX4 HBIMEX5 HBIMEX6 HBIMEX7 HBIMEX8 HBIMEX9	734,00 840,00 1.147,00 734,00 840,00 1.056,00








Montagezubehör für Verkehrsspiegel

	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€
Gabelaufsatz 	Aluminium verschweißt zur Befestigung von 2 Spiegeln inkl. Alu- Rohr Ø 76 mm und Abdeckkappen	Länge 3500 mm	RGABEL3,5	175,40
Wandarm 	Aluminium verschweißt inkl. Grundplatte 200x200/5 mm aus Alu- Rohr Ø 76 mm und Abdeckkappe		RWAND76	97,50
Rohrsteher inkl. Abdeckkappe	Aluminium Ø 76 / 3 mm Aluminium Ø 76 / 3 mm Stahl verzinkt Ø 76 / 2,6 mm Stahl verzinkt Ø 76 / 2,6 mm	Länge 3500 mm Länge 4000 mm Länge 3500 mm Länge 4000 mm	R3,576/3A R476/3A R3,576/3V R476/3V	71,80 82,20 69,10 78,80
Spiegel DETEKTIV  Kunststoffspiegel für Innen und geschützten Außenbereich. Äußerst schlagfest. Weitwinkelwirkung für kurzen Beobachter Beobachterabstand.	Industriespiegel Aus Kunststoff inkl. Wandarm 250 mm zur Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden) durch mitgelieferte Halterung.	Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 500 mm Ø 600 mm Ø 700 mm Ø 800 mm	HSPION1 HSPION2 HSPION3 HSPION4 HSPION5 HSPION6	89,50 101,40 133,20 155,70 192,00 217,20
Drei – Wege – Spiegel HORIZONT  Kunststoffspiegel für Innen- und Außenbereich aus robustem, schlag- und stoßfestem Acrylglas.	Weitwinkelspiegel für 180° Drei-Wege-Kreuzungen, Kunststoffgehäuse inkl. Halterung für Rohre mit Ø 60 mm oder Ø 76 mm	B x H x T 850 x 420 x 190 mm 750 x 400 x 160 mm	HSPION8 HSPION9	379,60 299,00











Absperrpfosten

	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€
<p>Kipp- Absperrpfosten SESAM</p>   	<p>Robuster Stahlpfosten 70 / 70 mm Feuerverzinkt und rot / weiß lackiert Überfahrhöhe: 78 mm</p> <p>Zum Einbetonieren</p> <p>mit Schließzylinder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</p> <p>Zum Aufdübeln</p> <p>mit Schließzylinder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</p>	<p>Gesamthöhe 1330 mm, davon 330 mm Unterflur</p> <p>Gesamthöhe 1000 mm, Bodenplatte 200 x 140 x 12 mm</p>	<p>HSESAM1</p> <p>HSESAM3</p> <p>HSESAM5</p> <p>HSESAM7</p>	<p>266,20</p> <p>255,20</p> <p>246,40</p> <p>237,60</p>
<p>Sperrpfosten MORION</p>  	<p>Pfosten aus Stahl mit Alukappe Feuerverzinkt und rot / weiß lackiert inkl. 2 Kettenösen (180°)</p> <p>Zum Einbetonieren</p> <p>Zum Aufdübeln</p>	<p>Gesamthöhe 1330 mm, davon 330 mm Unterflur</p> <p>Ø 60 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm</p> <p>Gesamthöhe 1000 mm</p> <p>Ø 60 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm</p>	<p>MORION3</p> <p>MORION21</p> <p>MORION31</p> <p>MORION9</p> <p>MORION22</p> <p>MORION32</p>	<p>80,90</p> <p>100,60</p> <p>131,30</p> <p>121,10</p> <p>138,60</p> <p>149,60</p>



Absperrpfosten

	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€
<p>Absperrpfosten PARAT</p>    	<p>Herausnehmbarer Sperrpfosten</p> <p>Pfosten aus Stahl feuerverzinkt und rot / weiß lackiert mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</p> <p>Zum Einbetonieren</p> <p>Zum Aufdübeln</p> <p>Bei Bedarf auch mit Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel erhältlich</p>	<p>Gesamthöhe 1330 mm, davon 330 mm Unterflur</p> <p>Ø 60 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm</p> <p>Gesamthöhe 1000 mm</p> <p>Ø 60 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm</p>	<p>HPARAT1 HPARAT2 HPARAT3 HPARAT4 HPARAT5 HPARAT6</p>	<p>192,00 211,00 231,00 204,00 222,00 241,00</p>
Zubehör für Absperrpfosten				
	Kettenöse	Bitte angeben, ob links, rechts oder beidseitig (180°)	HSESAM9	10,30
	Reflektierender Rotring		HSESAM10	11,80
	Dreikantschlüssel nach DIN 3223		HSESAM12	21,40
	Zylinderschlüssel		HSESAM11	30,80
<p>Absperrkette</p>  	<p>Kunststoff (Polyethylen) rot / weiß / rot</p>	<p>per Laufmeter 1 Sack (25 Laufmeter)</p>	<p>HKETTE2 HKETTE1</p>	<p>6,80 120,40</p>
<p>Verbindungsglied bzw. Einhängehaken für Kette</p>  	<p>Verbindungsglied aus Kunststoff Einhängehaken aus Kunststoff</p>		<p>HKETTE3 HKETTE4</p>	<p>13,30 14,50</p>