



Befestigungsmaterial für Flache Schilder



Für einseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
N 48 KC 12	KN4812	14,80
N 60 KC 12	KN6012	13,80
N 76 KC 12	KN7612	15,30
N 90 KC 12	KN9012	16,30
N 48 KC 25	KN4825	15,50
N 60 KC 25	KN6025	14,50
N 76 KC 25	KN7625	16,00
N 90 KC 25	KN9025	17,30
N 48 KC 31	KN4831	16,30
N 60 KC 31	KN6031	15,30
N 76 KC 31	KN7631	16,50
N 90 KC 31	KN9031	17,50
N 48 KC 38	KN4838	16,70
N 60 KC 38	KN6038	15,70
N 76 KC 38	KN7638	17,10
N 90 KC 38	KN9038	18,60
N 48 KC 44	KN4844	17,90
N 60 KC 44	KN6044	16,90
N 76 KC 44	KN7644	17,90
N 90 KC 44	KN9044	19,60
N 48 KC 62	KN4862	21,10
N 60 KC 62	KN6062	20,10
N 76 KC 62	KN7662	21,20
N 90 KC 62	KN9062	22,70
N 48 KC 75	KN4875	23,40
N 60 KC 75	KN6075	22,40
N 76 KC 75	KN7675	23,60
N 90 KC 75	KN9075	24,60
N 48 KC 96	KN4896	24,80
N 60 KC 96	KN6096	23,80
N 76 KC 96	KN7696	24,80
N 90 KC 96	KN9096	26,10



Für doppelseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
Nd 48 KC 12	KND4812	21,40
Nd 60 KC 12	KND6012	20,40
Nd 76 KC 12	KND7612	21,70
Nd 90 KC 12	KND9012	22,20
Nd 48 KC 25	KND4825	22,60
Nd 60 KC 25	KND6025	21,60
Nd 76 KC 25	KND7625	22,60
Nd 90 KC 25	KND9025	24,20
Nd 48 KC 31	KND4831	23,20
Nd 60 KC 31	KND6031	22,20
Nd 76 KC 31	KND7631	23,60
Nd 90 KC 31	KND9031	24,60
Nd 48 KC 38	KND4838	24,70
Nd 60 KC 38	KND6038	23,70
Nd 76 KC 38	KND7638	25,00
Nd 90 KC 38	KND9038	26,70
Nd 48 KC 44	KND4844	27,40
Nd 60 KC 44	KND6044	26,40
Nd 76 KC 44	KND7644	27,70
Nd 90 KC 44	KND9044	29,80
Nd 48 KC 62	KND4862	32,90
Nd 60 KC 62	KND6062	31,90
Nd 76 KC 62	KND7662	33,30
Nd 90 KC 62	KND9062	34,40
Nd 48 KC 75	KND4875	37,30
Nd 60 KC 75	KND6075	36,30
Nd 76 KC 75	KND7675	37,50
Nd 90 KC 75	KND9075	38,40
Nd 48 KC 96	KND4896	41,40
Nd 60 KC 96	KND6096	40,40
Nd 76 KC 96	KND7696	41,90
Nd 90 KC 96	KND9096	43,00





Befestigungsmaterial für Schilder mit HD- Umrandungsprofil



Für einseitig Tafelbefestigung



Für doppelseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
N 48 UK 12	KN48UK12	15,80
N 60 UK 12	KN60UK12	14,80
N 76 UK 12	KN76UK12	15,80
N 90 UK 12	KN90UK12	16,80
N 48 UK 25	KN48UK25	16,50
N 60 UK 25	KN60UK25	15,50
N 76 UK 25	KN76UK25	16,50
N 90 UK 25	KN90UK25	17,80
N 48 UK 31	KN48UK31	17,30
N 60 UK 31	KN60UK31	16,30
N 76 UK 31	KN76UK31	17,00
N 90 UK 31	KN90UK31	18,00
N 48 UK 38	KN48UK38	17,70
N 60 UK 38	KN60UK38	16,70
N 76 UK 38	KN76UK38	17,40
N 90 UK 38	KN90UK38	19,10
N 48 UK 44	KN48UK44	18,90
N 60 UK 44	KN60UK44	17,90
N 76 UK 44	KN76UK44	18,40
N 90 UK 44	KN90UK44	20,10
N 48 UK 62	KN48UK62	22,10
N 60 UK 62	KN60UK62	21,10
N 76 UK 62	KN76UK62	21,70
N 90 UK 62	KN90UK62	23,20
N 48 UK 75	KN48UK75	25,70
N 60 UK 75	KN60UK75	23,40
N 76 UK 75	KN76UK75	24,60
N 90 UK 75	KN90UK75	25,60

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
Nd 48 UK 12	KND48UK12	21,90
Nd 60 UK 12	KND60UK12	21,90
Nd 76 UK 12	KND76UK12	22,20
Nd 90 UK 12	KND90UK12	22,70
Nd 48 UK 25	KND48UK25	23,10
Nd 60 UK 25	KND60UK25	23,10
Nd 76 UK 25	KND76UK25	23,10
Nd 90 UK 25	KND90UK25	24,70
Nd 48 UK 31	KND48UK31	23,70
Nd 60 UK 31	KND60UK31	23,70
Nd 76 UK 31	KND76UK31	24,10
Nd 90 UK 31	KND90UK31	25,10
Nd 48 UK 38	KND48UK38	25,20
Nd 60 UK 38	KND60UK38	25,20
Nd 76 UK 38	KND76UK38	25,50
Nd 90 UK 38	KND90UK38	27,20
Nd 48 UK 44	KND48UK44	27,90
Nd 60 UK 44	KND60UK44	27,90
Nd 76 UK 44	KND76UK44	28,20
Nd 90 UK 44	KND90UK44	30,30
Nd 48 UK 62	KND48UK62	33,40
Nd 60 UK 62	KND60UK62	33,40
Nd 76 UK 62	KND76UK62	33,70
Nd 90 UK 62	KND90UK62	34,90
Nd 48 UK 75	KND48UK75	38,30
Nd 60 UK 75	KND60UK75	38,00
Nd 76 UK 75	KND76UK75	38,50
Nd 90 UK 75	KND90UK75	39,60





Befestigungsmaterial



Type N für einseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
N 48	KN48	9,00
N 60	KN60	8,00
N 76	KN76	9,00
N 90	KN90	10,00
N 110	KN110	35,50



Type ND für doppelseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
Nd 48	KND48	10,10
Nd 60	KND60	9,20
Nd 76	KND76	9,50
Nd 90	KND90	11,70
Nd 110	KND110	39,60



Type KS für einseitig Tafelbefestigung mit HD- Umrandungsprofil

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
KS 48	KKS48	9,60
KS 60	KKS60	8,80
KS 76	KKS76	10,40



Type DKS für doppelseitig Tafelbefestigung mit HD- Umrandungsprofil

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
DKS 48	KDKS48	12,20
DKS 60	KDKS60	12,30
DKS 76	KDKS76	12,80



Type L9 zur Tafelbefestigung auf Masten etc. für Schilder mit HD- Umrandungsprofil

	Best. Nr.	€
Edelstahlausführung inkl. 2 Klemmklotzen und A2-Schrauben	KL9	12,80



Klemmblock zur I- Träger- Befestigung für Schilder mit HD- Umrandungsprofil

	Best. Nr.	€
Klemmblocke inkl. A2-Schraube und Mutter	KBLOCK	13,20



Klemmklotz für Klemme Type KC

	Best. Nr.	€
Aus Alu- Pressprofil mit Kunststoff- Schutzhülse inkl. A2-Schraube	KKLOTZ	3,90
Kunststoff- Schutzhülse	KSCHUCH	0,97



Klemmklotz für Klemme Type UK

	Best. Nr.	€
Aus Alu- Pressprofil mit Kunststoff- Schutzhülse inkl. A2-Schraube und Mutter	KKLOTZ1	4,40



Spannwerkzeug und Zubehör



Spannwerkzeug



Edelstahlschlaufe

	Best. Nr.	€
Montagewerkzeug	HBANDIT	188,00

	Best. Nr.	€
Stahlbandschlaufe für Bandbreite 19 mm = 3/4" 100 Stück pro Packung	HSCHLAUFE	84,30



Stahlband – Lasche DO



Edelstahlband

	Best. Nr.	€
Aus Edelstahl Länge 140mm	KBANDITLA	8,80

	Best. Nr.	€
Bandbreite 19 mm = 3/4" Rollenlänge 30 lm	HSTAHLBAND	90,10



Befestigungsmaterial für Flache Schilder mittels Stahlband

Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€	Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€
Bandit KC 25	KBANDIT25	15,30	Bandit KC 44	KBANDIT44	17,20
Bandit KC 31	KBANDIT31	16,20	Bandit KC 62	KBANDIT62	20,60
Bandit KC 38	KBANDIT38	16,80	Bandit KC 75	KBANDIT75	22,90

Befestigungsmaterial für HD-Umrandungsprofil mittels Stahlband

Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€	Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€
Bandit UK 25	KBANDITUK25	16,30	Bandit UK 44	KBANDITUK44	18,20
Bandit UK 31	KBANDITUK31	17,20	Bandit UK 62	KBANDITUK62	21,80
Bandit UK 38	KBANDITUK38	17,80	Bandit UK 75	KBANDITUK75	24,60
			Bandit UK 96	KBANDITUK96	26,10



Rohrsteher aus Stahl verzinkt mit Abdeckkappe

∅ = Rohrdurchmesser, WS = Rohrwandstärke

	∅ 48 mm, WS 2 mm	∅ 60 mm, WS 2 mm	∅ 60 mm, WS 3,2 mm	∅ 76 mm, WS 2,6 mm
Rohrlänge	Best. Nr. €	Best. Nr. €	Best. Nr. €	Best. Nr. €
1,5 m	R1,548/2V 26,20	R1,560/2V 28,60	R1,560/3V 38,20	R1,576/3V 43,50
2 m		R260/2V 35,60	R260/3V 50,70	R276/3V 55,40
2,5 m		R2,560/2V 43,50	R2,560/3V 63,30	R2,576/3V 69,50
3 m	R348/2V 47,30	R360/2V 49,00	R360/3V 68,80	R376/3V 79,40
3,5 m		R3,560/2V 55,30	R3,560/3V 78,50	R3,576/3V 91,20
4 m		R460/2V 65,00	R460/3V 94,40	R476/3V 104,10
4,5 m		R4,560/2V 76,90	R4,560/3V 110,30	R4,576/3V 119,70

Rohrsteher aus Aluminium mit Abdeckkappe

∅ = Rohrdurchmesser, WS = Rohrwandstärke

	∅ 48 mm, WS 2 mm	∅ 60 mm, WS 2 mm	∅ 60 mm, WS 3 mm	∅ 76 mm, WS 3 mm
Rohrlänge	Best. Nr. €	Best. Nr. €	Best. Nr. €	Best. Nr. €
1,5 m		R1,560/2A 28,80	R1,560/3A 38,50	R1,576/3A 46,00
2 m	Preise	R260/2A 36,10	R260/3A 50,80	R276/3A 60,80
2,5 m		R2,560/2A 43,70	R2,560/3A 63,30	R2,576/3A 69,20
3 m	auf	R360/2A 49,00	R360/3A 68,40	R376/3A 84,30
3,5 m		R3,560/2A 55,70	R3,560/3A 79,00	R3,576/3A 94,80
4 m	Anfrage	R460/2A 64,10	R460/3A 95,30	R476/3A 108,30
4,5 m		R4,560/2A 78,70	R4,560/3A 115,40	R4,576/3A 123,20

I-Träger aus Aluminium

Dimension 180/80 in verschiedenen Längen – **Preise auf Anfrage**

	Ausführung	Best. Nr.	€		Ausführung	Best. Nr.	€
	Erddorn Eisen verzinkt Für Rohr ∅ 60 mm Zur Montage von Stehern Aller im Verkehrsbereich Gängigen Längen. Kein Aushub, Aufstellung, Senkrechtausrichtung und Montage in wenigen Minuten. Ein Kurbengelenk ermöglicht die senkrechte Ausrichtung des Stehers, auch wenn der Erddorn durch Gestein oder Bodenverdichtung schieflig In das Erdreich eingetrieben werden sollte.	RERD	61,90		Fundamentsockel Höhe 600 mm Beton Eisenverstärkt für Rohr ∅ 60 mm inkl. Konus Gewicht ca. 29 kg	RFUND	48,60
	Montagestempel Zum Versetzen für Erddorn	RERDST	38,80		Konus Betonsockel Höhe 600 mm Beton Eisenverstärkt für Rohr bis 76 mm ohne Konus Gewicht ca. 35 kg	RFONDKO	10,80
						RFUND76	63,70



Rohrsteher - Zubehör

	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€			
Leitwinkelgabelsteher 	Verzinkt zerlegbar für Format 470 x 700 mm für Format 600 x 900 mm	Ø 60 / 3, Länge 2000 mm Ø 60 / 3, Länge 2000 mm	RVGABEL47 RVGABEL63	160,00 169,00			
	Alu verschweißt für Format 470 x 700 mm für Format 600 x 900 mm	Ø 60 / 3, Länge 2000 mm Ø 60 / 3, Länge 2000 mm	RGABEL47 RGABEL63	169,00 170,40			
Wandarm für Verkehrszeichen 	Aluminium aus Rohr Ø 60 mm Verschweißt, Grundplatte 200x200/5 mm mit 4 Bohrungen Größe 1 für Tafelhöhe bis 480 mm Größe 2 für Tafelhöhe bis 700 mm		RWAND1A RWAND2A	139,40 144,30			
	Ausführung	Best. Nr.	€		Ausführung	Best. Nr.	€
	Ständerrohr zum Aufdübeln für Rohrsteher Ø 60 mm Alu verschweißt Ohne Rohrverlängerung	RSTAND60	94,90		Rohrsteher- verlängerung für Rohr Ø60 mm auf Ø48 mm für Rohr Ø60 mm auf Ø60 mm für Rohr Ø76 mm auf Ø60 mm	RV48-60 RV60-60 RV60-76	47,20 41,20 58,90
	Verstärkte Verdrehsicherung für Rohrsteher Ø 60 mm Stahl verschweißt zum Versetzen im losen Erdreich	HVERDREH60	34,00		Rohrsteher- verlängerung innenliegend für Rohr Ø60 mm auf Ø60 mm für Rohr Ø76 mm auf Ø76 mm	RV60-60innen RV76-76innen	59,90 69,60
	Rohrbogen inkl. Schrauben für Rohrsteher Ø 60 mm	RBOGEN60	46,40		Abdeckkappe aus Kunststoff für Rohrsteher Ø 48 mm für Rohrsteher Ø 60 mm für Rohrsteher Ø 76 mm	RKAPPE48 RKAPPE60 RKAPPE76	3,90 4,20 4,90
	T- Stück inkl. Schrauben für Rohrsteher Ø 60 mm auf Ø 60 mm	RTST60/60	34,50		Rohrrahmenlasche Rohr Ø 48 mm einseitig Rohr Ø 48 mm doppelseitig Rohr Ø 60 mm einseitig Rohr Ø 60 mm doppelseitig	RRLA48E RRLA48D RRLA60E RRLA60D	14,90 16,60 14,40 16,80

Rohrrahmen

Werden nach Ihren Wünschen angefertigt.

Preise auf Anfrage

