






Verkehrsspiegel

| | Ausführung | Größe | Best. Nr. | € |
|---|---|--|--|--|
| Verkehrsspiegel Polyester / Sekurit  Spiegelglas aus Sicherheitsglas SEKURIT, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyester mit rot reflektierenden Flächen, kunststoffbeschichtete Aufhängevorrichtung mit Lasche für Rohr Ø 76 mm | Verkehrsspiegel komplett Polyester / Sekurit 1 Polyester / Sekurit 2 Polyester / Sekurit 3 | 600 x 400 mm 800 x 600 mm 1000 x 800 mm | H60x40 H80x60 H100x80 | 338,00 398,70 562,00 |
| | Ersatzspiegelglas für Polyester / Sekurit 1 für Polyester / Sekurit 2 für Polyester / Sekurit 3 | 600 x 400 mm 800 x 600 mm 1000 x 800 mm | H60x40G H80x60G H100x80G | 226,70 296,70 417,00 |
| | Verkehrsspiegel komplett inkl. Spiegelheizung Polyester / Sekurit 1, Leistung 15W Polyester / Sekurit 2, Leistung 30W Polyester / Sekurit 3, Leistung 45W | 600 x 400 mm 800 x 600 mm 1000 x 800 mm | H60x40Z H80x60Z H100x80Z | 454,00 649,00 917,00 |
| | Thermostat Spritzwassergeschützt | Für Verkehrsspiegel mit Spiegelheizung | HTHERM | 174,00 |
| Verkehrsspiegel Lite Edelstahl  Edelstahl- Verkehrsspiegel mit Gummiumrandung schwarz, Aufhängevorrichtung mit Lasche für Rohr Ø 60-90 mm | Verkehrsspiegel komplett Eckig | 600 x 450 mm 800 x 600 mm | HLITE1 HLITE2 | 359,00 409,00 |
| | Verkehrsspiegel komplett Rund | Ø 600 mm Ø 800 mm | HLITE3 HLITE4 | 359,00 399,00 |
| Verkehrsspiegel beschlagfrei bzw. vereisungsfrei  | Verkehrsspiegel beschlagfrei Spiegelglas mit superhydrophiler Schicht behandelt inkl. Halterung für Rohr Ø 60-90 mm | Ø 600 mm Ø 800 mm Ø 1000 mm | HBIMEX1 HBIMEX2 HBIMEX3 | 499,00 672,00 998,00 |
| | Verkehrsspiegel Vereisungsfrei aus Edelstahl mit Gel- Technologie, es wird kein Stromanschluss benötigt inkl. Halterung für Rohr Ø 60-90 mm | 600 x 450 mm 800 x 600 mm 1000 x 800 mm Ø 600 mm Ø 800 mm Oval 900 x 700 mm | HBIMEX4 HBIMEX5 HBIMEX6 HBIMEX7 HBIMEX8 HBIMEX9 | 770,00 877,00 1.199,00 779,00 861,00 1.274,00 |









Montagezubehör für Verkehrsspiegel

| | Ausführung | Größe | Best. Nr. | € |
|--|--|--|--|--|
| Gabelaufsatz  | Aluminium verschweißt zur Befestigung von 2 Spiegeln inkl. Alu- Rohr Ø 76 mm und Abdeckkappen | Länge 3500 mm | RGABEL3,5 | 228,90 |
| Wandarm  | Aluminium verschweißt inkl. Grundplatte 200x200/5 mm aus Alu- Rohr Ø 76 mm und Abdeckkappe | | RWAND76 | 128,90 |
| Rohrsteher inkl. Abdeckkappe | Aluminium Ø 76 / 3 mm Aluminium Ø 76 / 3 mm Stahl verzinkt Ø 76 / 2,6 mm Stahl verzinkt Ø 76 / 2,6 mm | Länge 3500 mm Länge 4000 mm Länge 3500 mm Länge 4000 mm | R3,576/3A R476/3A R3,576/3V R476/3V | 94,80 108,30 91,20 104,10 |
| Spiegel DETEKTIV  Kunststoffspiegel für Innen und geschützten Außenbereich. Äußerst schlagfest. Weitwinkelwirkung für kurzen Beobachter Beobachterabstand. | Industriespiegel Aus Kunststoff inkl. Wandarm 250 mm zur Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden) durch mitgelieferte Halterung. | Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 500 mm Ø 600 mm Ø 700 mm Ø 800 mm | HSPION1 HSPION2 HSPION3 HSPION4 HSPION5 HSPION6 | 103,00 116,70 153,20 179,10 220,80 249,90 |
| Drei – Wege – Spiegel HORIZONT  Kunststoffspiegel für Innen- und Außenbereich aus robustem, schlag- und stoßfestem Acrylglas. | Weitwinkelspiegel für 180° Drei-Wege-Kreuzungen, Kunststoffgehäuse inkl. Halterung für Rohre mit Ø 60 mm oder Ø 76 mm | B x H x T 850 x 420 x 190 mm 750 x 400 x 160 mm | HSPION8 HSPION9 | 436,60 344,00 |











Absperrpfosten

| | Ausführung | Größe | Best. Nr. | € |
|--|---|---|---|--|
| <p>Kipp- Absperrpfosten SESAM</p>    | <p>Robuster Stahlpfosten 70 / 70 mm Feuerverzinkt und rot / weiß lackiert Überfahrhöhe: 78 mm</p> <p>Zum Einbetonieren</p> <p>mit Schließzylinder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</p> <p>Zum Aufdübeln</p> <p>mit Schließzylinder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</p> | <p>Gesamthöhe 1330 mm, davon 330 mm Unterflur</p> <p>Gesamthöhe 1000 mm, Bodenplatte 200 x 140 x 12 mm</p> | <p>HSESAM1</p> <p>HSESAM3</p> <p>HSESAM5</p> <p>HSESAM7</p> | <p>306,20</p> <p>293,50</p> <p>283,40</p> <p>273,30</p> |
| <p>Sperrpfosten MORION</p>   | <p>Pfosten aus Stahl mit Alukappe Feuerverzinkt und rot / weiß lackiert inkl. 2 Kettenösen (180°)</p> <p>Zum Einbetonieren</p> <p>Zum Aufdübeln</p> | <p>Gesamthöhe 1330 mm, davon 330 mm Unterflur</p> <p>Ø 60 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm</p> <p>Gesamthöhe 1000 mm</p> <p>Ø 60 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm</p> | <p>MORION3</p> <p>MORION21</p> <p>MORION31</p> <p>MORION9</p> <p>MORION22</p> <p>MORION32</p> | <p>94,00</p> <p>115,80</p> <p>151,70</p> <p>139,50</p> <p>159,60</p> <p>172,80</p> |



Absperrpfosten

| | Ausführung | Größe | Best. Nr. | € |
|---|---|---|-------------------------------|---|
| Absperrpfosten PARAT     | Herausnehmbarer Sperrpfosten Pfosten aus Stahl feuerverzinkt und rot / weiß lackiert mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 Zum Einbetonieren | Gesamthöhe 1330 mm, davon 330 mm Unterflur Ø 60 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm | HPARAT1 HPARAT2 HPARAT3 | 220,80 242,90 266,00 |
| | Zum Aufdübeln Bei Bedarf auch mit Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel erhältlich | Gesamthöhe 1000 mm Ø 60 mm Ø 76 mm 70 x 70 mm | HPARAT4 HPARAT5 HPARAT6 | 234,90 255,70 278,00 |
| Zubehör für Absperrpfosten | | | | |
| | Kettenöse | Bitte angeben, ob links, rechts oder beidseitig (180°) | HSESAM9 | 11,90 |
| | Reflektierender Rotring | | HSESAM10 | 13,80 |
| | Dreikantschlüssel nach DIN 3223 | | HSESAM12 | 23,80 |
| | Zylinderschlüssel | | HSESAM11 | 35,60 |
| Absperrkette   | Kunststoff (Polyethylen) rot / weiß / rot | per Laufmeter 1 Sack (25 Laufmeter) | HKETTE2 HKETTE1 | 7,90 138,50 |
| Verbindungsglied bzw. Einhängehaken für Kette   | Verbindungsglied aus Kunststoff Einhängehaken aus Kunststoff | | HKETTE3 HKETTE4 | 14,60 16,10 |