



Befestigungsmaterial für Flache Schilder



Für einseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
N 48 KC 12	KN4812	15,60
N 60 KC 12	KN6012	14,60
N 76 KC 12	KN7612	16,10
N 90 KC 12	KN9012	17,10
N 48 KC 25	KN4825	16,10
N 60 KC 25	KN6025	15,30
N 76 KC 25	KN7625	16,80
N 90 KC 25	KN9025	17,30
N 48 KC 31	KN4831	16,80
N 60 KC 31	KN6031	16,10
N 76 KC 31	KN7631	17,40
N 90 KC 31	KN9031	18,40
N 48 KC 38	KN4838	17,60
N 60 KC 38	KN6038	16,60
N 76 KC 38	KN7638	17,80
N 90 KC 38	KN9038	19,50
N 48 KC 44	KN4844	18,60
N 60 KC 44	KN6044	17,80
N 76 KC 44	KN7644	18,80
N 90 KC 44	KN9044	20,60
N 48 KC 62	KN4862	22,20
N 60 KC 62	KN6062	21,20
N 76 KC 62	KN7662	22,30
N 90 KC 62	KN9062	23,80
N 48 KC 75	KN4875	24,10
N 60 KC 75	KN6075	23,60
N 76 KC 75	KN7675	24,80
N 90 KC 75	KN9075	26,80
N 48 KC 96	KN4896	25,60
N 60 KC 96	KN6096	25,10
N 76 KC 96	KN7696	26,10
N 90 KC 96	KN9096	27,40



Für doppelseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
Nd 48 KC 12	KND4812	22,50
Nd 60 KC 12	KND6012	21,50
Nd 76 KC 12	KND7612	22,80
Nd 90 KC 12	KND9012	23,30
Nd 48 KC 25	KND4825	23,60
Nd 60 KC 25	KND6025	22,80
Nd 76 KC 25	KND7625	23,80
Nd 90 KC 25	KND9025	25,40
Nd 48 KC 31	KND4831	24,40
Nd 60 KC 31	KND6031	23,40
Nd 76 KC 31	KND7631	24,80
Nd 90 KC 31	KND9031	25,50
Nd 48 KC 38	KND4838	25,70
Nd 60 KC 38	KND6038	25,00
Nd 76 KC 38	KND7638	26,30
Nd 90 KC 38	KND9038	28,10
Nd 48 KC 44	KND4844	28,90
Nd 60 KC 44	KND6044	27,90
Nd 76 KC 44	KND7644	29,20
Nd 90 KC 44	KND9044	31,30
Nd 48 KC 62	KND4862	34,70
Nd 60 KC 62	KND6062	33,70
Nd 76 KC 62	KND7662	35,10
Nd 90 KC 62	KND9062	36,20
Nd 48 KC 75	KND4875	38,60
Nd 60 KC 75	KND6075	38,30
Nd 76 KC 75	KND7675	39,50
Nd 90 KC 75	KND9075	40,60
Nd 48 KC 96	KND4896	43,30
Nd 60 KC 96	KND6096	42,60
Nd 76 KC 96	KND7696	44,20
Nd 90 KC 96	KND9096	45,30





Befestigungsmaterial für Schilder mit HD- Umrandungsprofil



Für einseitig Tafelbefestigung



Für doppelseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
N 48 UK 12	KN48UK12	16,10
N 60 UK 12	KN60UK12	15,60
N 76 UK 12	KN76UK12	17,10
N 90 UK 12	KN90UK12	17,10
N 48 UK 25	KN48UK25	17,10
N 60 UK 25	KN60UK25	16,30
N 76 UK 25	KN76UK25	17,80
N 90 UK 25	KN90UK25	18,10
N 48 UK 31	KN48UK31	17,80
N 60 UK 31	KN60UK31	17,10
N 76 UK 31	KN76UK31	18,40
N 90 UK 31	KN90UK31	18,40
N 48 UK 38	KN48UK38	18,50
N 60 UK 38	KN60UK38	17,60
N 76 UK 38	KN76UK38	18,80
N 90 UK 38	KN90UK38	19,50
N 48 UK 44	KN48UK44	19,60
N 60 UK 44	KN60UK44	18,80
N 76 UK 44	KN76UK44	19,80
N 90 UK 44	KN90UK44	20,50
N 48 UK 62	KN48UK62	23,20
N 60 UK 62	KN60UK62	22,20
N 76 UK 62	KN76UK62	23,30
N 90 UK 62	KN90UK62	23,80
N 48 UK 75	KN48UK75	25,70
N 60 UK 75	KN60UK75	24,60
N 76 UK 75	KN76UK75	25,80
N 90 UK 75	KN90UK75	25,80

Rohr Ø mm / Profillänge cm	Best. Nr.	€
Nd 48 UK 12	KND48UK12	23,50
Nd 60 UK 12	KND60UK12	22,50
Nd 76 UK 12	KND76UK12	23,80
Nd 90 UK 12	KND90UK12	23,80
Nd 48 UK 25	KND48UK25	24,60
Nd 60 UK 25	KND60UK25	23,80
Nd 76 UK 25	KND76UK25	24,80
Nd 90 UK 25	KND90UK25	25,40
Nd 48 UK 31	KND48UK31	25,40
Nd 60 UK 31	KND60UK31	24,40
Nd 76 UK 31	KND76UK31	25,80
Nd 90 UK 31	KND90UK31	25,80
Nd 48 UK 38	KND48UK38	26,70
Nd 60 UK 38	KND60UK38	26,00
Nd 76 UK 38	KND76UK38	27,30
Nd 90 UK 38	KND90UK38	28,10
Nd 48 UK 44	KND48UK44	29,90
Nd 60 UK 44	KND60UK44	28,90
Nd 76 UK 44	KND76UK44	30,20
Nd 90 UK 44	KND90UK44	31,30
Nd 48 UK 62	KND48UK62	35,70
Nd 60 UK 62	KND60UK62	34,70
Nd 76 UK 62	KND76UK62	36,10
Nd 90 UK 62	KND90UK62	36,20
Nd 48 UK 75	KND48UK75	39,60
Nd 60 UK 75	KND60UK75	39,30
Nd 76 UK 75	KND76UK75	40,50
Nd 90 UK 75	KND90UK75	40,60





Befestigungsmaterial



Type N für einseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
N 48	KN48	9,40
N 60	KN60	8,40
N 76	KN76	9,40
N 90	KN90	10,40
N 110	KN110	37,30



Type ND für doppelseitig Tafelbefestigung

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
Nd 48	KND48	10,60
Nd 60	KND60	9,70
Nd 76	KND76	11,00
Nd 90	KND90	12,20
Nd 110	KND110	41,60



Type KS für einseitig Tafelbefestigung mit HD- Umrandungsprofil

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
KS 48	KKS48	10,00
KS 60	KKS60	9,30
KS 76	KKS76	10,90



Type DKS für doppelseitig Tafelbefestigung mit HD- Umrandungsprofil

Rohr Ø mm	Best. Nr.	€
DKS 48	KDKS48	12,80
DKS 60	KDKS60	12,30
DKS 76	KDKS76	13,60



Type L9 zur Tafelbefestigung auf Masten etc. für Schilder mit HD- Umrandungsprofil

	Best. Nr.	€
Edelstahlausführung inkl. 2 Klemmklotzen und A2-Schrauben	KL9	13,80



Klemmblock zur I- Träger- Befestigung für Schilder mit HD- Umrandungsprofil

	Best. Nr.	€
Klemmblöcke inkl. A2-Schraube und Mutter	KBLOCK	13,90



Klemmklotz für Klemme Type KC

	Best. Nr.	€
Aus Alu- Pressprofil mit Kunststoff- Schutzhülse inkl. A2-Schraube	KKLOTZ	4,10
Kunststoff- Schutzhülse	KSCHUCH	1,04



Klemmklotz für Klemme Type UK

	Best. Nr.	€
Aus Alu- Pressprofil mit Kunststoff- Schutzhülse inkl. A2-Schraube und Mutter	KKLOTZ1	4,70



Spannwerkzeug und Zubehör



Spannwerkzeug



Edelstahlschleufe

	Best. Nr.	€
Montagewerkzeug	HBANDIT	202,00

	Best. Nr.	€
Stahlbandschleufe für Bandbreite 19 mm = 3/4" 100 Stück pro Packung	HSCHLAUFE	92,30



Stahlband – Lasche DO



Edelstahlband

	Best. Nr.	€
Aus Edelstahl Länge 140mm	KBANDITLA	9,20

	Best. Nr.	€
Bandbreite 19 mm = 3/4" Rollenlänge 30 lm	HSTAHLBAND	95,10



Befestigungsmaterial für Flache Schilder mittels Stahlband

Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€
Bandit KC 25	KBANDIT25	16,30
Bandit KC 31	KBANDIT31	17,10
Bandit KC 38	KBANDIT38	17,60

Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€
Bandit KC 44	KBANDIT44	18,80
Bandit KC 62	KBANDIT62	22,20
Bandit KC 75	KBANDIT75	24,60

Befestigungsmaterial für HD-Umrandungsprofil mittels Stahlband

Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€
Bandit UK 25	KBANDITUK25	17,30
Bandit UK 31	KBANDITUK31	18,10
Bandit UK 38	KBANDITUK38	18,60

Lasche DO mit Profillänge cm	Best. Nr.	€
Bandit UK 44	KBANDITUK44	19,80
Bandit UK 62	KBANDITUK62	23,20
Bandit UK 75	KBANDITUK75	25,60
Bandit UK 96	KBANDITUK96	27,10



Rohrsteher aus Stahl verzinkt mit Abdeckkappe

∅ = Rohrdurchmesser, WS = Rohrwandstärke

	∅ 48 mm, WS 2 mm	∅ 60 mm, WS 2 mm	∅ 60 mm, WS 3,2 mm	∅ 76 mm, WS 2,6 mm
Rohrlänge	Best. Nr. €	Best. Nr. €	Best. Nr. €	Best. Nr. €
1,5 m	R1,548/2V 26,20	R1,560/2V 30,20	R1,560/3V 40,30	R1,576/3V 45,90
2 m		R260/2V 37,60	R260/3V 53,50	R276/3V 58,50
2,5 m		R2,560/2V 45,90	R2,560/3V 66,80	R2,576/3V 73,30
3 m	R348/2V 47,30	R360/2V 51,10	R360/3V 72,60	R376/3V 83,80
3,5 m		R3,560/2V 58,30	R3,560/3V 82,80	R3,576/3V 96,20
4 m		R460/2V 68,50	R460/3V 99,60	R476/3V 109,80
4,5 m		R4,560/2V 80,70	R4,560/3V 115,80	R4,576/3V 125,70

Rohrsteher aus Aluminium mit Abdeckkappe

∅ = Rohrdurchmesser, WS = Rohrwandstärke

	∅ 48 mm, WS 2 mm	∅ 60 mm, WS 2 mm	∅ 60 mm, WS 3 mm	∅ 76 mm, WS 3 mm
Rohrlänge	Best. Nr. €	Best. Nr. €	Best. Nr. €	Best. Nr. €
1,5 m		R1,560/2A 30,40	R1,560/3A 40,60	R1,576/3A 48,50
2 m	Preise	R260/2A 38,10	R260/3A 53,80	R276/3A 64,10
2,5 m		R2,560/2A 46,20	R2,560/3A 67,30	R2,576/3A 73,00
3 m	auf	R360/2A 51,70	R360/3A 72,40	R376/3A 88,90
3,5 m		R3,560/2A 58,80	R3,560/3A 84,00	R3,576/3A 100,00
4 m	Anfrage	R460/2A 68,70	R460/3A 101,30	R476/3A 114,50
4,5 m		R4,560/2A 82,60	R4,560/3A 126,90	R4,576/3A 130,20

I-Träger aus Aluminium

Dimension 180/80 in verschiedenen Längen – **Preise auf Anfrage**

	Ausführung	Best. Nr.	€		Ausführung	Best. Nr.	€
	Erddorn Eisen verzinkt Für Rohr ∅ 60 mm Zur Montage von Stehern Aller im Verkehrsbereich Gängigen Längen. Kein Aushub, Aufstellung, Senkrechtausrichtung und Montage in wenigen Minuten. Ein Kurbengelenk ermöglicht die senkrechte Ausrichtung des Stehers, auch wenn der Erddorn durch Gestein oder Bodenverdichtung schieflig In das Erdreich eingetrieben werden sollte.	RERD	64,90		Fundamentsockel Höhe 600 mm Beton Eisenverstärkt für Rohr ∅ 60 mm inkl. Konus Gewicht ca. 29 kg	RFUND	53,60
	Montagestempel Zum Versetzen für Erddorn	RERDST	40,80		Konus	RFONDKO	11,60
					Betonsockel Höhe 600 mm Beton Eisenverstärkt für Rohr bis 76 mm ohne Konus Gewicht ca. 35 kg	RFUND76	67,50



Rohrsteher - Zubehör

	Ausführung	Größe	Best. Nr.	€				
Leitwinkelgabelsteher 	Verzinkt zerlegbar für Format 470 x 700 mm für Format 600 x 900 mm	Ø 60 / 3, Länge 2000 mm Ø 60 / 3, Länge 2000 mm	RVGABEL47 RVGABEL63	176,00 185,00				
	Alu verschweißt für Format 470 x 700 mm für Format 600 x 900 mm	Ø 60 / 3, Länge 2000 mm Ø 60 / 3, Länge 2000 mm	RGABEL47 RGABEL63	177,00 186,00				
Wandarm für Verkehrszeichen 	Aluminium aus Rohr Ø 60 mm Verschweißt, Grundplatte 200x200/5 mm mit 4 Bohrungen Größe 1 für Tafelhöhe bis 480 mm Größe 2 für Tafelhöhe bis 700 mm		RWAND1A RWAND2A	148,40 153,30				
	Ausführung	Best. Nr.	€		Ausführung	Best. Nr.	€	
	Ständerrohr zum Aufdübeln für Rohrsteher Ø 60 mm Alu verschweißt Ohne Rohrverlängerung	RSTAND60	99,60			Rohrsteher- verlängerung für Rohr Ø60 mm auf Ø48 mm für Rohr Ø60 mm auf Ø60 mm für Rohr Ø76 mm auf Ø60 mm	RV48-60 RV60-60 RV60-76	50,20 43,20 60,80
	Verstärkte Verdrehsicherung für Rohrsteher Ø 60 mm Stahl verschweißt zum Versetzen im losen Erdreich	HVERDREH60	36,00			Rohrsteher- verlängerung innenliegend für Rohr Ø60 mm auf Ø60 mm für Rohr Ø76 mm auf Ø76 mm	RV60-60innen RV76-76innen	65,20 76,20
	Rohrbogen inkl. Schrauben für Rohrsteher Ø 60 mm	RBOGEN60	49,40			Abdeckkappe aus Kunststoff für Rohrsteher Ø 48 mm für Rohrsteher Ø 60 mm für Rohrsteher Ø 76 mm	RKAPPE48 RKAPPE60 RKAPPE76	4,10 4,40 5,10
	T- Stück inkl. Schrauben für Rohrsteher Ø 60 mm auf Ø 60 mm	RTST60/60	36,50			Rohrrahmenlasche Rohr Ø 48 mm einseitig Rohr Ø 48 mm doppelseitig Rohr Ø 60 mm einseitig Rohr Ø 60 mm doppelseitig	RRLA48E RRLA48D RRLA60E RRLA60D	15,90 17,80 15,40 17,60

Rohrrahmen

Werden nach Ihren Wünschen angefertigt.

Preise auf Anfrage

